



TRESSE WHIRLPOOL PHANTOM 235X235CM

CHF 22,280.00

Infinity-Überlauf-Design, natürlich aus Italien! Die GP (Ghost Plus) Serie von Tresse gehört nicht nur bezüglich ihres eleganten Auftritts, sondern auch durch ihre innovative Ausführung zur absoluten Whirlpool Spitzenklasse. Die versteckten Massage-Jets und Licht-Linien ergeben eine einmalige optische Eleganz. Puristisch - minimalistisch - phantomastisch!


Die Preisangabe ist eine Basis Ausstattungsvariante ohne kundenspezifische Optionen. Dieser Pool wird für das automatische Befüllen / Entleeren der Wanne direkt an die Haustechnik angeschlossen, optional mit einer messgeregelten Wasseraufbereitung. Auf Wunsch lässt sich die Wanne bodeneben versenkt in die Situation integrieren und kann für Servicearbeiten mit einem eingebauten Lift herausgefahren werden.

Lassen Sie uns zusammen Ihr Ghost-Projekt realisieren, gerne empfangen wir Sie zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch bei unseren permanent 5 bis 7 ausgestellten Ghost Pools!

- 235 x 235 x 98 cm
- 2 Liegen und 2 Sitzplätze
- bis 5 Pumpen und 124 Düsen
- 2100 Liter
- 450 kg
- UVC Entkeimungsanlage

Bei uns im Preis immer inklusive:

- Testlauf, Swissfinish, Vorortgarantie
 - Lieferung und Inbetriebnahme mit Erklärungen
 - Wasserpflege Starter Kit
-



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	450 kg
Abmessungen	235 × 235 × 98 cm
Füllmenge Liter	2100
Gesamtgewicht kg	2550
Personen	4
Liegen	2
Sitze	2
Total Düsen	100
Luftsprudeldüsen	- 40 bei Liege optional

Massagedüsen	- 20 bei Version Starter - 60 bei Version Pro
Technik Zugangsseiten	2
Heizleistung in kW	3
Zirkulationspumpe	1x 0,4PS
Wasserpumpen	1x 3PS Version Starter 2x 3PS Version Pro
LED Farblicht	in Düsenkanälen
Standard Ausführung	- Überlaufrinne mit Ausgleichstank - Frisch- und Brauchwasser Anschluss - automatisches Befüllen und Entleeren - von oben zugängliche Filterkartusche - geschlossene Bodenplatte - UVC Entkeimungsanlage - 40 Luftsprudeldüsen auf Liege - zusätzliche 40 Wasserdüsen bei Starter - zusätzliche LED in Düsenkanälen
Erhältliche Optionen	- div. Aussenverkleidung, Kopfkissen, Treppen - Isolationsabdeckung, Rolldack, etc. - Mess- Regelanlage Wasseraufbereitung - Hebemechanik bei versenkter Wanne
Elektrische Anschlusswerte	400V / 3x16A / Fi 30mA / Festanschluss Kabel 5x2,5mm ²